СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АМ05.Н20208

Срок действия с 18.10.2022 по 17.10.2025

№ 0024773

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Дозиметр-радиометр "ЭКСПЕРТ-М", «Эксперт-М2» МКС-83Б. Выпуск по ТУ 4362-002-69745044-2012 п.п. 1.2.9, 1.2.17, 1.2.18, 1.3.3, 1.4, 1.5. Серийный выпуск.

код ОК
26.51.41

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28271-89 (СТ СЭВ 6425-88) Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний

код ТН ВЭД
9030 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие "Аксельбант". ОГРН: 1165024050465, ИНН: 5024161694, КПП: 502401001. Адрес: РОССИЯ, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Дежнева, 9-79. Адрес осуществления деятельности: 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Дежнева, 9-79, телефон: +7 495 506 68 69, адрес электронной почты: 32239@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие "Аксельбант". ОГРН: 1165024050465, ИНН: 5024161694, КПП: 502401001. Адрес: РОССИЯ, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Дежнева, 9-79. Адрес осуществления деятельности: 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Дежнева, 9-79, телефон: +7 495 506 68 69, адрес электронной почты: 32239@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/F-18/10/22 от 18.10.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: Каждые 3 года. Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ 50460-92 с надписью «Добровольная сертификация» на изделии, на упаковке, в сопроводительной документации.. Схема сертификации: 3с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) М.А. Шуршова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022, «В», ТЗ № 496.